

**NAVIENT**  
庆东纳碧安

# 置身“室”外

庆东纳碧安燃气热水器室外机

NHW350



水气双调  
沐浴体感"0"温差



多重  
安全防护



科技创造  
绿色生活

# NHW350 燃气热水器 (室外机)

## 产品特点

NHW350-16升



NHW350-24升



JSW34-F.11(QD)



- 1 置身“室”外, 安全无忧。废气外排, 杜绝一切安全隐患。室外安装, 更节省室内空间。
- 2 多维防护, 防水等级IPX5、-20° C低温防冻、防紫外线直晒、防强风。
- 3 搭载冷水水量伺服器, 水气双调, 多点用水恒温, 升温速度快。全屋多点用水皆恒温, 抗干扰, 沐浴体感“0”温差。
- 4 采用电子比例阀+四分段火力控制, 火力控制更精准, 季节更换, 舒适水温不变。
- 5 标配8米线独立控制器, 操作便捷可自由设定温度, 同时可再外接2个控制器, 最长可达20米线, 控温随心所欲。
- 6 无氧铜热交换器, 耐用更安全。含铜量可达99.9%, 高纯度、升温速度快且耐用, 8段循环超大换热面积。

## 多重安全防护系统

### 暖意生活安全无忧

多重安全防护, 时刻监控运行状态、故障报警, 从源头杜绝安全隐患, 安全感满分, 给你爱的守护。



防冻保护



稳压保护




防干烧保护



自动停机保护

## 内部结构



- |         |         |           |         |         |
|---------|---------|-----------|---------|---------|
| A 燃烧室   | D 过热防止器 | G 排烟口     | J 加热棒   | M 火焰观察孔 |
| B 水量伺服器 | E 燃烧器   | H 点火棒和感知棒 | K 燃气比例阀 |         |
| C 热水出水管 | F 主热交换器 | I 冻破防止器   | L 风机    |         |

高品质纳碧安，处处为产品的 **安全性、方便性** 考虑！


## 无惧风吹日晒 安享恒温沐浴

匠心造物，无惧风雨考验。  
任凭严寒酷暑，依然全天稳定运行。

- 外壳防水等级IPX5
- -20℃低温防冻
- 防紫外线直晒
- 恶劣天气抗强风



## ■ 无氧铜热交换器



01 导热快

02 抗冲压

03 耐腐蚀



无氧铜热交换器



- 99.9%纯度无氧铜，导热性能好，耐腐蚀。
- 热交换器受热管道内增加扰流弹簧和扰流条，提高热效率减少水垢。
- 热交换器重量及箱体厚度高于市面大部分机型，抗水流冲蚀能力强，更耐用。

## ■ 售后服务

### 值得信赖的产品，值得信赖的服务！

全国售后服务网点高达**3000**多家，服务范围覆盖全国，**365**天提供快速服务，安心使用，无忧售后。

高效 Efficient

亲切 Geniality

细致 Meticulous

全国统一服务热线 **400-160-1188**



## 参数表

NHW350-燃气热水器

项目	单位	型号	
		JSW30-NHW350 16E	JSW45-NHW350 24E
额定热负荷	kW	30	45
最小热负荷	kW	≤额定热负荷35%	≤额定热负荷35%
产热水率 $\Delta T=25K$	kg/min	16	24
热水热效率(额定热负荷)	%	$\eta_1 \geq 89\%$ $\eta_2 \geq 85\%$	
能效等级	-	2级	
使用燃气种类	-	天然气(12T)	
额定燃气压力	Pa	2000	
用途	-	供热水	
安装位置	-	室外型	
适用水压	MPa	0.02~0.8	
额定电压及频率	V/Hz	220V~50Hz	
额定电功率	W	40	55
电击防护等级	-	I类	
外壳防护等级	-	IPX5	
冷水入口(管直径)	英寸	G1/2	G3/4
热水出口(管直径)	英寸	G1/2	G3/4
燃气入口(管直径)	英寸	G1/2	G3/4
出厂默认温度设置范围	℃	35 - 65	
外观尺寸(长*宽*高)	mm	380 x 155 x 525	369 x 176 x 599
外包装尺寸	mm	540 x 220 x 680	421 x 238 x 725
净重	kg	12.5	16.9
毛重	kg	14.5	18.9

**NAVIEN 庆东纳碧安**

## 注重能源效率和环境保护的国际热能企业

庆东纳碧安“科技创造绿色生活”

庆东集团诞生于1978年，是全球知名的国际热能企业。旗下5大控股公司庆东One、庆东Everon、庆东Polyum、庆东Navien、庆东TS构建环保材料、核心配件、管材配件、壁挂炉、热水器、新风系统、智能家居、售后服务、技术培训全产业链。

庆东纳碧安在全球拥有两大生产基地，韩国西炭工厂和中国北京工厂。韩国西炭工厂，平均每7.8秒一台的生产力，从每一个配件到最终成品诞生，十几套检测工序渗透每个环节，铸就产品质量的高精密密度。北京智慧4.0工厂，引进韩国全自动化生产线，总占地面积4.8万平方米。全球年产量超250万台，出口至欧盟各国、英国、美国、加拿大、俄罗斯等30多个国家。

**不忘初心，庆东纳碧安45年来始终致力于领航能源效率和环境环保，用科技创造绿色生活，助力中国“双碳”目标，减少雾霾，贡献一份企业责任。**

# 庆东纳碧安 科技创造绿色生活

www.kdnavien.com.cn



壁挂炉 · 热水器 · 水暖床垫 · 并联系统 · 新风系统 · 商用锅炉

全国统一服务热线

400-160-1188



北京庆东纳碧安热能设备有限公司

地址：北京市顺义区马坡镇聚源东路27号院

电话：+86 10 69400716/24/26/28/32



官方公众号



产品电子书

**注意** | 本产品彩页所标注的产品参数会因性能改善而改变，暂不另行通知。  
因印刷存在色差等因素，产品实物与图片可能存在差异。

**NAVIENTM 庆东纳碧安**