


 **Navien**
庆东纳碧安

室内随心装

庆东纳碧安燃气热水器

NGW390 (平衡机)



NGW390

产品特点



- 1 全新升级**进口CPU**，搭载**水量伺服器及精密燃气阀**，精准水气双调，1℃精准控温，沐浴体感“0”温差。
- 2 **双层烟道设计+全密闭机壳**。不消耗室内空气，与室内完全隔绝，使用更安全。
- 3 **三段式微火苗**燃烧技术，**30-60℃**宽域调温，夏季用水不烫冬季用水更暖，四季随心沐浴。
- 4 沐浴似无声，噪音**低至56dB**，低噪运行不扰眠，夜晚用水更自在。
- 5 **无氧铜换热器**耐腐蚀，导热速度快，热水更快来。
- 6 **多重安全防护**，全家放心使用，老人孩子安心沐浴。
- 7 全密闭机壳**室内随心装**，橱柜隐藏式、开放式厨房、阳台、浴室皆可装。

多重安全防护系统

暖意生活安全无忧

多重安全防护，时刻监控运行状态、故障预警，从源头杜绝安全隐患。安全感满分，给你爱的守护。



防冻保护



稳压保护






防干烧保护



自动关机保护

内部结构




燃气比例阀


- | | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| A 燃烧室 | D 热水温度传感器 | G 排烟管 | J 火焰感知棒 | M 火焰观察孔 |
| B 流量调节阀 | E 燃气比例阀 | H 火排 | K 主控板 | N 减震垫 |
| C 高压点火器 | F 主热交换器 | I 过热防止器 | L 风机 | O 进水温度传感器 |

高品质纳碧安，处处为产品的 **安全性、方便性** 考虑！

室内随心装 安全零泄漏




双层烟管，自由排吸
室内0排放 0耗氧



立体密封舱，全维密闭
静谧舒适且安全防泄漏

■ 无氧铜热交换器




01 导热快

02 抗冲压

03 耐腐蚀

无氧铜热交换器



- 99.9%纯度无氧铜，导热性能好，耐腐蚀。
- 热交换器受热管道内增加扰流弹簧和扰流条，提高热效率减少水垢。
- 热交换器重量及箱体厚度高于市面大部分机型，抗水流冲蚀能力强，更耐用。

■ 售后服务

值得信赖的产品，值得信赖的服务！

全国售后服务网点高达**3000**多家，服务范围覆盖全国，**365**天提供快速服务，安心使用，无忧售后。

高效 Efficient

亲切 Geniality

细致 Meticulous

全国统一服务热线 **400-160-1188**



参数表

NGW390-恒温燃气热水器			
规格型号	单位	NGW390 13l	NGW390 16l
额定热负荷	kW	25	31
最小热负荷	kW	4.5	4.5
产热水率 $\Delta T=25K$	kg/min	13	16
能效等级	级	2	
使用燃气种类	~	天然气 (12T)	
额定燃气压力	Pa	2000	
用途	~	供热水	
安装位置	~	室内型	
适用水压	MPa	0.02~1.03	
额定电功率	W	45	50
防护等级	~	I 类	
防水等级	~	IPX4	
长烟管	m	1弯5m	
给排气方式	~	强制给排气式 (G)	
排气管直径	mm	进气 Φ 100排气 Φ 60	
冷水入口 (管直径)	英寸	1/2	
热水出口 (管直径)	英寸	1/2	
燃气入口 (管直径)	英寸	1/2	
出厂默认温度设置范围	℃	30 - 60	
外观尺寸 (W*D*H)	mm	350×145×540	
外包装尺寸	mm	400×230×750	
净重	kg	13.5	14

 **NAVIEN** 庆东纳碧安

注重能源效率和环境保护的国际热能企业


庆东纳碧安 “科技创造绿色生活”

庆东集团诞生于1978年，是全球知名的国际热能企业，也是韩国家喻户晓的国民品牌。
庆东集团旗下庆东纳碧安 (KD Navien) 是专注为全球市场提供舒适居家、环保节能、高效耐用产品的供热企业，产品出口至全球三十多个国家。

**庆东纳碧安扎根中国31年，不忘初心，用科技创造绿色生活，专注
冷凝技术35年，助力中国“双碳”目标，减少雾霾，贡献一份企业责任。
专注冷凝技术和专利不锈钢机芯造就了庆东纳碧安全球4大市场：
韩国、北美地区、俄罗斯、中国，在这四大市场，使用庆东纳碧安壁挂炉
和燃气热水器的用户超过1200万。**

庆东纳碧安 科技创造绿色生活

www.kdnavien.com.cn



壁挂炉 · 热水器 · 水暖床垫 · 并联系统 · 新风系统 · 商用锅炉

全国统一服务热线

400-160-1188

北京庆东纳碧安热能设备有限公司

地址：北京市顺义区马坡聚源东路27号院
电话：+86 10 69400716/24/26/28/32

北京庆东纳碧安热能设备有限公司上海分公司

地址：上海徐汇区田林路388号新业园新业大楼1幢209室
电话：+86 21 68881761/62/63



微信公众号



产品电子书



注意

本产品彩页所标注的产品参数会因性能改善而改变，暂不另行通知。
因印刷存在色差等因素，产品实物与图片可能存在差异。



Navien 庆东纳碧安